esco

BONE CRUSHER

Food Waste Disposer

BONE CRUSHER®

Anaheim Garbage Disposer

国内累計販売台数No.1ディスポーザー



処理できるもの

・残飯　・麺類　・野菜類　・果実類
・肉　・魚類　・卵の殻　・梅干の種
・小さな骨（魚の骨、鶏の骨）

処理できないもの

・大きな貝殻、大きな骨　・サラダ油等の高温油
・繊維質の特に強い食品
（とうもろこしの皮、枝豆の莢、切花の枝など）
・生ゴミ以外のもの

History

1980年代、米国ではディスポーザーメーカーが何十社もひしめき合っていましたが、現在では市場競争の結果、上位3社が全米の90%以上のシェアを占有しています。そのうちの1社が米国アナハイム社になります。
その歴史は古く、クリスタルDMFG社を所有していたタッパン社（1881年創立）は、1964年に有名なメーカーであるワーラウェイ社を買収しました。1966年にワーラウェイ社とクリスタルDMFG社が合併し、アナハイムMFG社を作ります。その後アナハイムMI社と分裂し、米国シェア2～3位に位置しています。

革新的なDCモーターと高機能、軽量コンパクトで製造するモデルは多くのファンを獲得しています。その高い技術力と最新の設備から生産される製品への信頼は厚く、米国のみならず日本では80万台以上が出荷され、社会実験でも複数採用されました。現在はプライベートブランドレーベルの他、世界中のエレクトリック・メーカーにOEM供給され、高い評価を得ています。中でも、ボーンクラッシャーは1996年にディスポーザー付マンションが登場した際、真先に採用されたブランドとしても有名です。

Disposer Accessories

ワイヤレススイッチ（WS）

「ワイヤレススイッチ」は生活感を感じさせないスタイリッシュなデザインで、理想のキッチンを実現させます。

ご使用スタイルに合わせてお好みの場所に取り付け可能で、引越しや本体交換の際の取付作業も簡単です。

※新築・リフォームの場合は専用スイッチの設備を推奨します。

How to Use

① 水道水を出す



② スイッチを押す

③ 生ゴミを投入する

三角コーナー
満杯程度の生ゴミ
を約 30 秒で粉砕！

④ さらに15秒間まわす

“すすぎ”の時間を
設ける事で自浄作用が
働き、ヌメリを防ぎます。
スイッチを OFF にして
最後に水を止めます。

業界トップのハイトルク DCモーターを搭載

DCモーターから繰り出されるトルクマスターグラインドシステムは、クラス最高峰のトルクと、一般的なディスポーザーの倍程度の高速回転（2,600～2,800RPM）を誇るモーターユニットで、三角コーナー満杯の生ゴミをわずか30秒程で高速処理します。

EZマウント方式

EZマウント方式採用により、設置時間の大幅な短縮を実現しました。

スプラッシュガード

排水口入り口の跳ね防止ゴムは着脱可能で洗うことができます。

防振・防音クッションマウント

防振・防音用のクッションマウントを装着することで、振動や音を最大限吸収します。

シルバーガード

マグネット式のシルバーガードを投入口付近に取り付けることで、金属類の混入を防ぎます。（ボーンクラッシャー900、1000に搭載）

クリーンルーム

処理室内部は縦横無尽に水流が壁面を駆け巡る、トルネードハウジング構造です。水流による洗浄でヌメリの発生を抑制し、毎日の面倒なお掃除から解放されます。



BONE CRUSHER 連続投入方式イメージ図

メンテナンスフリー

ボーンクラッシャーは定期的な部品交換や注油などは必要ありません。処理毎に「すすぎ」の時間を15秒程度とることで、ヌメリのお掃除をしてくれます。

ツインスイングハンマー

180度、交互にスイングするハンマーが左右に搭載されています。回転盤が高速回転し、壁面に飛ばされた生ゴミを固定刃とハンマーで粉々にすり潰します。

バイオシールド

コンポーネントには抗菌剤を練り込んだ材質を採用しています。これにより、バクテリアの繁殖を抑える効果を得られます。

エネルギー効率が高く、起動の瞬間にトップスピードに到達する高トルクは「噛み込み」を最大限回避します。ディスポーザー本来の粉砕能力、パワーに特化した点が、ボーンクラッシャーの最大の強みです。

BONE CRUSHER

World Standard Quality selection



サイズ (mm)	BC600	BC900	BC1000
A	354	404	439
B	161	185	185
C	132	220	220
D	140	144	144
E	100	100	100
F	38	38	38

モデル名	ボーンクラッシャー600	ボーンクラッシャー900	ボーンクラッシャー1000
馬力	1/2HP	3/4HP	1.25HP
質量	4.4 kg	6.3 kg	6.8 kg
回転数	2600 rpm	2700 rpm	2800 rpm
処理対象目安	単身・小家族	一般家庭・大家族	ヘビーユーザー・小規模飲食店等
定格消費電力	375W	550W	920W
投入方式	連続投入方式		
安全装置	オーバーロードスイッチ（過負荷保護装置）		
モータータイプ	省電力型永久磁力モーター		
電圧/電源周波数	AC100V, 50V/60Hz		
シンク排水口径	180及び115,170,173,185(mm) ※円形以外の排水口径のアダプターはご相談ください。		

付属品

Sトラップ
（可変式38Φ）

排水管接続キット
（40/50A対応）

180Φシンクアダプターセット

配線イメージ図
（タンブラースイッチ）



製造元　米国アナハイム社

販売元　esco　株式会社日本エスコ
www.esco-j.com

日本エスコは安心してディスポーザーをご使用できるよう
ユーザー様を全国サポートしております。
※訪問サービスは有償になります。

0120-101-539

販売店・取次店

※業務用ディスポーザーもご相談ください。

※内容は予告なく変更する場合があります。掲載しているイラストや写真はイメージです。現状を優先してください。